

MD : Masses et dimensions des véhicules

MD1	Comment appelle-t-on l'ensemble composé d'un tracteur routier et d'une semi-remorque ?	
MD2	Comment appelle-t-on la distance entre l'essieu arrière et l'extrémité arrière du véhicule ?	
MD3	Comment appelle-t-on un attelage constitué d'un autocar et d'une remorque ?	
MD4	Comment appelle-t-on un attelage constitué d'un porteur et d'une remorque ?	
MD5	Comment appelle-t-on un véhicule de transport en commun ne comportant que des places assises ?	
MD6	Dans la définition du poids à vide, les différents réservoirs sont-ils remplis ?	
MD7	Dans le poids moyen forfaitaire d'un voyageur adulte, le poids des bagages à main est-il inclus ?	
MD8	Dans un autobus, quel est le poids moyen forfaitaire d'un voyageur adulte avec ses bagages à main ?	
MD9	Dans un autocar, quel est le poids moyen forfaitaire d'un voyageur adulte avec ses bagages à main ?	
MD10	En règle générale, de quel pourcentage maximum le poids réel d'une remorque peut-il dépasser le poids réel du véhicule tracteur ?	
MD11	En règle générale, de quelle longueur maximale un chargement muni d'une signalisation réglementaire peut-il dépasser l'arrière du véhicule ?	
MD12	En règle générale, le chargement peut-il dépasser l'aplomb avant du véhicule ?	
MD13	En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé comportant 2 essieux ?	
MD14	En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de 3 essieux ?	
MD15	En règle générale, quel est le PTAC maximal d'une remorque comportant 3 essieux ?	
MD16	En règle générale, quelle est la longueur maximale autorisée pour un véhicule de transport en commun articulé comportant une articulation ?	
MD17	Est-il possible d'atteler une remorque de 20T de PTAC, chargée au maximum, derrière un camion de 17 t de PTAC, chargé au maximum, alors que le PTRAC du camion est de 38 t ?	
MD18	Est-il possible d'atteler une remorque de 20T de PTAC, chargée au maximum, derrière un camion de 19T de PTAC, chargé au maximum, alors que le PTRAC du camion est de 38 t ?	

MD19	Est-il possible d'atteler une remorque de 26T de PTAC, chargée au maximum, derrière un camion de 19T de PTAC, chargé au maximum, alors que le PTRAs du camion est de 40T ?	
MD20	Est-il possible de fixer à l'arrière d'un car de 15 m de long un porte-skis ou un coffre à skis de 70 cm de profondeur ?	
MD21	Hors transport combiné, quel sera le poids maximal d'un ensemble composé de : - Tracteur PTRAs : 44 t et PTAC : 26 t - Remorque PTAC : 26 t et Poids à Vide : 7 t	
MD22	Je dois conduire un train routier de 32T de PTRAs dont la somme des PTAC est de 38 t. Quel doit être le poids maximum du train routier lors d'une pesée sur bascule ?	
MD23	Je dois conduire un train routier de 38T de PTRAs dont la somme des PTAC est de 44 t. Quel doit être le poids maximum du train routier lors d'une pesée sur bascule ?	
MD24	Je dois conduire un train routier de 40T de PTRAs dont la somme des PTAC est de 38 t. Quel doit être le poids maximum du train routier lors d'une pesée sur bascule ?	
MD25	La distance entre les essieux arrière de ma remorque est de 1,80 mètre. Est-il possible de charger ce groupe d'essieux à 10T ?	
MD26	La distance entre les essieux arrière de ma semi-remorque est de 0,90 mètre. Est-il possible de charger ce groupe d'essieux à 7 t ?	
MD27	La longueur d'un véhicule articulé se calcule en additionnant la longueur du tracteur routier et la longueur de la semi-remorque. Vrai ou Faux ?	
MD28	La somme des PTAC d'un train routier est de 45T et son PTRAs est de 40T. Quel poids réel ne faut-il pas dépasser ?	
MD29	Le chargement d'un véhicule peut-il dépasser 4 m de haut ?	
MD30	Le dispositif d'attelage est-il pris en compte pour déterminer la longueur maximale de l'ensemble "autocar plus remorque" ?	
MD31	Le PMA (Poids Maximal Autorisé) d'un train routier doit correspondre à la somme des PTAC ou....?	
MD32	Le PMA (Poids Maximal Autorisé) d'un train routier doit correspondre au PTRAs ou?	
MD33	Le PMA (poids maximal autorisé) d'un véhicule articulé doit correspondre au PTRAs du tracteur routier ou au PTAC de la semi-remorque additionné du.....?	
MD34	Le poids réel d'un véhicule peut-il être égal à son PTAC ?	
MD35	Mon camion a un PTRAs de 40T et un PV de 10T. Si le camion est vide, ai-je le droit d'atteler une remorque dont le poids réel est de 13 t ?	

MD36	Mon camion a un PTRA de 40T et un PV de 10T. Si le camion est vide, ai-je le droit d'atteler une remorque dont le poids réel est de 15 t ?	
MD37	Mon camion de 20 t de PTAC est chargé au maximum. Son PTRA est de 40 t, si je dois atteler une remorque de 26 t de PTAC, quel doit être le poids réel maximal de la remorque ?	
MD38	Quand j'attelle une semi-remorque à mon tracteur, quelle longueur ne doit pas dépasser le véhicule articulé ainsi constitué ?	
MD39	Quand j'attelle une semi-remorque porte-voitures à mon tracteur, quelle longueur ne doit pas dépasser le véhicule articulé ainsi constitué ?	
MD40	Quel est le poids maximal autorisé pour une remorque attelée derrière un autocar ?	
MD41	Quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de transport en commun comportant 2 essieux ?	
MD42	Quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de transport en commun comportant 3 essieux ?	
MD43	Quel est le PTRA maximal d'un véhicule articulé comportant 4 essieux ?	
MD44	Quel est le PTRA maximal d'un véhicule articulé comportant 5 essieux et utilisé pour effectuer des transports combinés ?	
MD45	Quel est le PTRA maximal d'un véhicule articulé comportant 5 essieux n'effectuant pas de transports combinés ?	
MD46	Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour l'ensemble suivant : Porteur remorqueur PTRA : 44 t et PTAC : 26T - Remorque PTAC : 14T et Poids à Vide : 5T	
	-	
MD47	Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour l'ensemble suivant : - Porteur remorqueur PTRA : 44 t et PTAC : 26T - Remorque PTAC : 26 t et Poids à Vide : 7 t	
MD48	Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour le véhicule articulé suivant : - Tracteur PTRA : 38 t et Poids à Vide : 10 t - Semi-remorque PTAC : 22 t et Poids à Vide : 7 t	
MD49	Quel sera le Poids Maximal Autorisé (PMA) pour le véhicule articulé suivant : - Tracteur PTRA : 38 t et PV : 10 t - Semi-remorque PTAC : 34 t et PV : 7T	
MD50	Quelle charge maximale autorisée peut supporter un essieu isolé ?	
MD51	Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 19T et le poids à vide de 7 t?	

MD52	Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 26 t et le poids à vide de 7 t?	
MD53	Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 32 t et le poids à vide de 9 t?	
MD54	Quelle est la longueur maximale autorisée d'un ensemble porte-voitures ?	
MD55	Quelle est la longueur maximale autorisée d'un transport en commun avec une remorque ?	
MD56	Quelle est la longueur maximale d'un camion isolé à 2 essieux ?	
MD57	Quelle est la longueur maximale d'un camion isolé à 3 essieux ?	
MD58	Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 400 kg ?	
MD59	Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 600 kg ?	
MD60	Quelle est la majoration maximale autorisée du PTRAC d'un véhicule articulé équipé de 2 dispositifs ralentisseurs : un de 600 kg sur le tracteur et un de 400 kg sur la remorque ?	
MD61	Un autobus articulé est-il réglementairement considéré comme un véhicule isolé ?	
MD62	Votre véhicule (isolé) de transport en commun comporte 2 essieux. Quelle peut être sa longueur maximale ?	
MD63	Votre véhicule (isolé) de transport en commun comporte 3 essieux. Quelle peut être sa longueur maximale ?	
MD64	Vous attelez une remorque à votre car, l'ensemble fait 18,25 m tout compris. Avez-vous le droit de prendre la route?	
MD65	Vous attelez une remorque à votre car, l'ensemble fait 20,75 m tout compris. Avez-vous le droit de prendre la route ?	
MD66	Vous chargez du sable dans une semi-remorque, quelle est la charge maximale autorisée sur l'essieu le plus chargé du groupe d'essieux arrière ?	
MD67	Vous chargez du sable, quelle est la charge maximale autorisée sur l'essieu le plus chargé du groupe d'essieux moteur ?	
MD68	Vous conduisez un autocar comportant un système de climatisation. Quelle peut être sa largeur maximale ?	
MD69	Vous conduisez un autocar. Quelle peut être sa largeur maximale ?	
MD70	Vous conduisez un camion comportant une caisse bâchée. Quelle peut être sa largeur maximale ?	

MD71	Vous conduisez un camion comportant une caisse réfrigérée. Quelle peut être sa largeur maximale ?	
MD72	Vous conduisez un camion de 2,50 m de large ne comportant pas de caisse réfrigérée. Votre chargement peut-il atteindre 2,60 m de large ?	
MD73	Vous conduisez un train-routier. Quelle peut être sa longueur maximale ?	
MD74	Vous conduisez un véhicule isolé à 2 essieux. Est-il possible d'être en surcharge sur l'essieu arrière si le poids réel ne dépasse pas le PTAC ?	
MD75	Vous transportez du béton liquide. Votre camion (isolé) comporte 4 essieux. Lors de la pesée avant de partir, le ticket annonce 30,5T. Avez-vous le droit de prendre la route ?	
MD76	Vous transportez du béton liquide. Votre camion (isolé) comporte 4 essieux. Lors de la pesée avant de partir, le ticket annonce 32,8T. Avez-vous le droit de prendre la route ?	
MD77	Vous voulez atteler une semi-remorque derrière votre véhicule articulé. Le train-double ainsi constitué fait 18,55 m de long. Avez-vous le droit de prendre la route ?	
MD78	Vous voulez atteler une semi-remorque derrière votre véhicule articulé. Le train-double ainsi constitué fait 19,75 m de long. Avez-vous le droit de prendre la route ?	